

**RAPID® KOMPRESX**, конусная головка с мельничной фрезой, неполная двойная резьба Hi-Lo с роторной фрезой, компрессионный наконечник, верхнее покрытие - **YellWin**, коррозионная стойкость **500+**



Шлиц	Размер / длина резьбы	Цена Р уп.	шт. в уп.	вес уп.
TORX 40	8,0 x 80/ 50	1679,64	75	1,38
	8,0 x 90/ 60	2063,46	75	1,59
	8,0 x 100/ 60	2120,58	75	1,74
	8,0 x 120/ 80	2600,10	75	2,05
	8,0 x 140/ 80	2832,26	75	2,36
	8,0 x 160/ 80	3332,27	75	2,67
	8,0 x 180/ 100	3996,46	75	2,97
	8,0 x 200/ 100	5000,10	75	3,28
	8,0 x 220/ 100	6112,47	75	3,59
	8,0 x 240/ 100	6712,77	75	3,90
	8,0 x 260/ 100	7677,11	75	4,20
	8,0 x 280/ 100	8500,41	75	4,51
	8,0 x 300/ 100	9933,18	75	4,82
	8,0 x 320/ 100	11301,33	75	5,13
	8,0 x 340/ 100	11817,02	75	5,43
	8,0 x 360/ 100	12440,70	75	5,74
	8,0 x 380/ 100	13120,80	75	6,05
	8,0 x 400/ 100	14141,07	75	6,36
	8,0 x 420/ 100	18349,45	75	6,66
	8,0 x 440/ 100	19041,36	75	6,97
8,0 x 460/ 100	20201,46	75	7,28	
8,0 x 480/ 100	20841,30	75	7,59	
8,0 x 500/ 100	22481,89	75	7,89	
TORX 40	10,0 x 80/ 50	1620,70	50	1,42
	10,0 x 100/ 60	1893,64	50	1,72
	10,0 x 120/ 80	2453,60	50	2,01
	10,0 x 140/ 80	2978,68	50	2,31
	10,0 x 160/ 100	3410,87	50	2,61
	10,0 x 180/ 100	3826,82	50	2,91
	10,0 x 200/ 100	5053,78	50	3,13
	10,0 x 220/ 100	5453,98	50	3,50
	10,0 x 240/ 100	6693,64	50	3,80
	10,0 x 260/ 100	7973,96	50	4,09
	10,0 x 280/ 100	8667,16	50	4,39
	10,0 x 300 100	9254,28	50	4,69
	10,0 x 320 / 120	9974,32	50	4,98
10,0 x 340/ 120	10747,24	50	5,28	
10,0 x 360/ 120	11574,00	50	5,58	

TORX 40	10,0 x 380/ 120	12614,20	50	5,88
	10,0 x 400/ 120	13040,76	50	6,17
	10,0 x 420/ 120	16641,44	50	6,47
	10,0 x 440/ 120	17281,44	50	6,77
	10,0 x 460/ 120	18161,24	50	7,06
	10,0 x 480/ 120	18827,76	50	7,36
	10,0 x 500/ 120	19894,97	50	7,66
TORX 40	12,0 x 100/ 60	1887,14	25	1,04
	12,0 x 120/ 80	2099,14	25	1,24
	12,0 x 140/ 80	2659,50	25	1,44
	12,0 x 160/ 100	3221,47	25	1,63
	12,0 x 180/100	3682,13	25	1,83
	12,0 X 200/100	4188,44	25	2,03
	12,0 x 220/ 100	4832,62	25	2,22
	12,0 x 240/ 100	5412,83	25	2,42
	12,0 x 260/ 100	6903,21	25	2,62
	12,0 x 280/ 100	7547,63	25	2,81
	12,0 x 300/ 100	8192,12	25	3,01
	12,0 x 320 / 120	8560,25	25	3,21
	12,0 x 340/ 120	9149,24	25	3,40
	12,0 x 360/ 120	9388,27	25	3,60
	12,0 x 380/ 120	9941,30	25	3,79
	12,0 x 400/ 120	10400,89	25	3,99

**RAPID® KOMPREX S-22/27**, головка с компрессионной шайбой, неполная двойная резьба Hi-Lo с роторной фрезой, компрессионный наконечник, верхнее покрытие - **YellWin**, коррозионная стойкость **500+**




Шлиц	Размер / длина резьбы	Цена Р уп.	шт. в уп.	вес уп.
TORX 40	8,0 x 80/ 50	1341,07	50	1,06
	8,0 x 100/ 60	1525,91	50	1,27
	8,0 x 120/ 80	1873,39	50	1,47
	8,0 x 140/ 80	2039,90	50	1,68
	8,0 x 160/ 80	2486,92	50	1,99
	8,0 x 180/ 100	2798,35	50	2,09
	8,0 x 200/ 100	3433,21	50	2,30
	8,0 x 220/ 100	4196,32	50	2,48
	8,0 x 240/ 100	4609,70	50	2,71
	8,0 x 260/ 100	5272,20	50	2,91
	8,0 x 280/ 100	5836,34	50	3,12
	8,0 x 300/ 100	6821,09	50	3,33
	8,0 x 320/ 100	7760,04	50	3,53
	8,0 x 340/ 100	8113,79	50	3,74
	8,0 x 360/ 100	8543,24	50	3,94
	8,0 x 380/ 100	9009,50	50	4,15
8,0 x 400/ 100	9710,42	50	4,36	
8,0 x 450/ 100	13374,58	50	4,87	
8,0 x 500/ 100	15437,31	50	5,39	
10,0 x 100/ 60	1463,14	25	1,00	
10,0 x 120/ 80	1547,95	25	1,14	
10,0 x 140/ 80	1768,01	25	1,29	
10,0 x 160/ 100	2028,15	25	1,44	
10,0 x 180/ 100	2269,65	25	1,59	

TORX 50	10,0 x 200/ 100	2733,14	25	1,74
	10,0 x 220/ 100	2949,07	25	1,89
	10,0 x 240/ 100	3447,03	25	2,04
	10,0 x 260/ 100	4107,12	25	2,19
	10,0 x 280/ 100	4463,53	25	2,34
	10,0 x 300/ 100	4766,25	25	2,49
	10,0 x 320/ 120	5136,31	25	2,63
	10,0 x 340/ 120	5534,91	25	2,78
	10,0 x 360/ 120	5960,90	25	2,93
	10,0 x 380/ 120	6496,59	25	3,08
	10,0 x 400/ 120	6687,29	25	3,23
	10,0 x 450/ 120	6715,82	25	3,60
	10,0 x 500/ 120	10246,27	25	3,98

**RAPID® 2000**, конусная головка с мельничной фрезой, двойная неполная резьба с роторной фрезой, верхнее покрытие - **YellWin**, коррозионная стойкость **500+**



Шлиц	Размер / длина резьбы	Цена ₺ уп.	шт. в уп.	вес уп.
TORX 10	3,0 x 16	2 783,73	2000	1,12
	3,0 x 20	2 970,17	2000	1,42
	3,0 x 25	3 452,34	2000	1,64
	3,0 x 30/ 17	1 915,82	1000	0,98
	3,0 x 35/ 20	2 012,25	1000	1,03
	3,0 x 40/ 25	2 494,42	1000	1,25
	3,0 x 45/25	1 439,99	500	0,69
TORX 10	3,5 x 16	2 970,17	2000	1,68
	3,5 x 20	3 362,33	2000	2,06
	3,5 x 25	1 915,82	1000	1,10
	3,5 x 30/ 17	2 108,69	1000	1,37
	3,5 x 35/ 22	2 397,99	1000	1,43
	3,5 x 40/ 25	2 973,38	1000	1,71
	3,5 x 45/ 30	1 604,02	500	0,94
3,5 x 50/ 30	1 756,70	500	1,09	
TORX 20	4,0 x 20	1 774,38	1000	1,27
	4,0 x 25	1 883,68	1000	1,41
	4,0 x 30/ 17	2 108,69	1000	1,73
	4,0 x 35/ 20	2 410,85	1000	2,01
	4,0 x 40/ 25	2 549,07	1000	2,30
	4,0 x 45/ 25	1 602,41	500	1,28
	4,0 x 50/ 30	1 681,17	500	1,38
	4,0 x 60/ 35	2 410,85	500	1,66
	4,0 x 70/ 35	1 242,07	200	0,76
	4,5 x 20	1 322,75	500	0,78
TORX 20	4,5 x 25	1 457,76	500	0,99
	4,5 x 30/ 19	1 533,30	500	1,07
	4,5 x 35/ 19	1 697,24	500	1,30
	4,5 x 40/ 24	1 846,71	500	1,45
	4,5 x 45/ 24	2 095,83	500	1,56
	4,5 x 50/ 29	2 269,41	500	1,70
	4,5 x 60/ 34	1 409,54	250	1,06
	4,5 x 70/ 39	1 369,36	200	0,96
	4,5 x 80/ 44	1 543,59	200	1,06

	5,0 x 20	1 559,02	500	1,04
	5,0 x 25	1 642,59	500	1,23
	5,0 x 30/ 19	1 697,24	500	1,45
	5,0 x 35/ 19	2 023,51	500	1,63
	5,0 x 40/ 22	2 136,01	500	1,83
	5,0 x 50/ 27	1 266,50	250	1,12
<b>TORX 25</b>	5,0 x 60/ 32	1 472,22	250	1,31
	5,0 x 70/ 37	1 562,23	200	1,21
	5,0 x 80/ 47	1 883,03	200	1,36
	5,0 x 90/ 47	1 103,53	100	0,76
	5,0 x 100/ 55	1 229,53	100	0,84
	5,0 x 110/ 65	1 658,99	100	0,92
	5,0 x 120/ 65	1 876,93	100	1,00
	6,0 x 50/ 29	1 846,71	250	1,67
	6,0 x 60/ 34	1 712,67	200	1,57
	6,0 x 70/ 39	1 904,89	200	1,80
	6,0 x 80/ 48	1 108,35	100	1,02
	6,0 x 90/ 48	1 327,57	100	1,14
	6,0 x 100/ 54	1 392,63	100	1,23
	6,0 x 110/ 64	1 656,96	100	1,37
<b>TORX 30</b>	6,0 x 120/ 64	1 783,08	100	1,49
	6,0 x 130/ 64	1 978,21	100	1,60
	6,0 x 140/ 64	2 187,09	100	1,72
	6,0 x 150/ 64	2 445,75	100	1,84
	6,0 x 160/ 64	2 581,37	100	1,95
	6,0 x 180/ 64	4 139,01	100	2,19
	6,0 x 200/ 64	4 575,87	100	2,42
	6,0 x 220/ 64	6 595,78	100	2,66
	6,0 x 240/ 64	7 325,31	100	2,89
<b>TORX 30</b>	6,0 x 260/ 64	8 567,01	100	3,12
	6,0 x 280/ 64	9 466,45	100	3,36
	6,0 x 300/ 64	9927,80	100	3,59
<b>КОМПРЕССИОННАЯ ШАЙБА</b> для шурупов с конусной головкой				
	<b>Наименование / размеры</b>	<b>Цена Р уп.</b>	<b>шт. в уп.</b>	<b>вес уп.</b>
	тип AD 21mm/ 6	1380,14	50	0,40
	тип AD 28mm/ 8	2777,84	50	0,83
	тип AD 35mm/ 10	4759,41	50	1,23
	тип AD 42mm/ 12	3618,23	25	1,25

**StarDrive GPR®**, головка конусная с фрезерными ребрами, неполная резьба с роторной фрезой, наконечник с двойной резьбой, верхнее покрытие - **Yellow Galvanised**, коррозионная стойкость **100+**



Шлиц	Размер / длина резьбы	Цена ₺ уп.	шт. в уп.	вес уп.
TORX 20	4,0 x 30/ 24	1728,00	1000	1,62
	4,0 x 35/ 24	1809,00	1000	1,85
	4,0 x 40/ 30	1890,00	1000	2,08
	4,0 x 50/ 30	1215,00	500	1,28
	4,0 x 60/ 35	1458,00	500	1,51
	4,0 x 70/ 35	718,20	200	0,70
TORX 20	4,5 x 50/ 29	1858,95	500	1,64
	4,5 x 60/ 29	1154,93	250	0,96
	4,5 x 70/ 39	1126,98	200	0,89
	4,5 x 80/ 39	1244,16	200	1,00
TORX 25	5,0 x 50/ 30	992,25	250	1,02
	5,0 x 60/ 30	1141,43	250	1,20
	5,0 x 70/ 37	982,80	200	1,11
	5,0 x 80/ 37	1134,00	200	1,25
	5,0 x 90/ 55	838,08	100	0,70
	5,0 x 100/ 55	843,75	100	0,77
	5,0 x 120/ 55	989,82	100	0,92
TORX 30	6,0 x 60/ 36	1523,34	200	1,43
	6,0 x 70/ 36	1599,48	100	1,67
	6,0 x 80/ 48	807,03	100	0,95
	6,0 x 90/ 48	1083,24	100	1,07
	6,0 x 100/ 48	1092,42	100	1,18
	6,0 x 110/ 64	1188,27	100	1,31
	6,0 x 120/ 64	1244,43	100	1,41
	6,0 x 130/ 64	1428,57	100	1,52
	6,0 x 140/ 64	1447,74	100	1,65
	6,0 x 150/ 64	1767,42	100	1,74
	6,0 x 160/ 64	1934,55	100	1,88
	6,0 x 180/ 64	2824,20	100	1,99
	6,0 x 200/ 64	3250,80	100	2,34
	TORX 30	6,0 x 220/ 64	3912,30	100
6,0 x 240/ 64		4746,60	100	2,81
6,0 x 260/ 64		5440,50	100	3,04
6,0 x 280/ 64		5859,00	100	3,11
6,0 x 300/ 64		6050,70	100	3,50
TORX 40	8,0 x 80/ 54	908,69	50	0,91
	8,0 x 100/ 54	1022,22	50	1,11
	8,0 x 120/ 54	1158,17	50	1,32
	8,0 x 140/ 84	1369,31	50	1,52
	8,0 x 160/ 84	1636,34	50	1,73
	8,0 x 180/ 100	2228,99	50	1,93
	8,0 x 200/ 100	2388,02	50	2,14
	8,0 x 220/ 100	2790,45	50	2,34
	8,0 x 240/ 100	3212,87	50	2,55
	8,0 x 260/ 100	3492,59	50	2,75
8,0 x 280/ 100	3739,23	50	2,96	
8,0 x 300/ 100	4335,66	50	3,16	

TORX 40	8,0 x 320/ 100	4651,97	50	3,37
	8,0 x 340/ 100	5247,72	50	3,57
	8,0 x 360/ 100	5598,99	50	3,78
	8,0 x 380/ 100	5880,47	50	3,98
	8,0 x 400/ 100	6354,05	50	4,19
TORX 40	10,0 x 80/ 60	1375,11	50	1,40
	10,0 x 100/ 60	1668,74	50	1,62
	10,0 x 120/ 60	2044,17	50	1,91
	10,0 x 140/ 60	2200,77	50	2,21
	10,0 x 160/ 100	2667,06	50	2,51
	10,0 x 180/ 100	2934,36	50	2,81
	10,0 x 200/ 100	3124,85	50	3,10
	10,0 x 220/ 100	3861,41	50	3,40
	10,0 x 240/ 100	4132,08	50	3,70
	10,0 x 260/ 100	5177,12	50	3,99
TORX 40	10,0 x 280/ 100	5611,41	50	4,29
	10,0 x 300/ 100	6093,63	50	4,59
	10,0 x 320/ 120	6816,96	50	4,88
	10,0 x 340/ 120	7379,91	50	5,18
	10,0 x 360/ 120	8022,78	50	5,48
	10,0 x 380/ 120	8344,35	50	5,78
	10,0 x 400/ 120	9148,41	50	6,07

**StarDrive GPR® S14/20/25**, головка с компрессионной шайбой, неполная резьба с роторной фрезой, наконечник с двойной резьбой, верхнее покрытие - **Yellow Galvanised**, коррозионная стойкость **100+**



Шлиц	Размер / длина резьбы	Цена Р уп.	шт. в уп.	вес уп.
TORX 30	6,0 x 60/ 36	1186,65	100	0,83
	6,0 x 80/ 48	1238,22	100	1,11
	6,0 x 100/ 48	1538,19	100	1,36
	6,0 x 120/ 64	1794,96	100	1,56
	6,0 x 140/ 64	2074,95	100	1,80
	6,0 x 160/ 64	1394,15	50	1,02
	6,0 x 180/ 64	1997,73	50	1,22
	6,0 x 200/ 64	2158,52	50	1,25
TORX 40	8,0 x 80/ 54	1041,93	50	1,02
	8,0 x 100/ 54	1141,97	50	1,23
	8,0 x 120/ 54	1307,48	50	1,43
	8,0 x 140/ 84	1501,74	50	1,64
	8,0 x 160/ 84	1801,04	50	1,85
	8,0 x 180/ 100	2344,68	50	2,05
	8,0 x 200/ 100	2520,86	50	2,26
	8,0 x 220/ 100	2900,48	50	2,44
TORX 40	8,0 x 240/ 100	3352,86	50	2,67
	8,0 x 260/ 100	3629,61	50	2,88
	8,0 x 280/ 100	3890,30	50	3,08
	8,0 x 300/ 100	4498,20	50	3,29
	8,0 x 320/ 100	4845,56	50	3,49

	<b>8,0 x 340/ 100</b>	<b>5366,66</b>	50	3,70
	<b>8,0 x 360/ 100</b>	<b>5679,59</b>	50	3,91
	<b>8,0 x 380/ 100</b>	<b>5992,79</b>	50	4,11
	<b>8,0 x 400/ 100</b>	<b>6495,66</b>	50	4,32
	<b>10,0 x 100/ 60</b>	<b>1137,98</b>	25	0,96
	<b>10,0 x 120/ 60</b>	<b>1278,92</b>	25	1,11
	<b>10,0 x 140/ 60</b>	<b>1478,25</b>	25	1,26
	<b>10,0 x 160/ 100</b>	<b>1606,50</b>	25	1,41
	<b>10,0 x 180/ 100</b>	<b>1849,50</b>	25	1,56
	<b>10,0 x 200/ 100</b>	<b>2038,43</b>	25	1,71
<b>TORX 50</b>	<b>10,0 x 220/ 100</b>	<b>2224,87</b>	25	1,86
	<b>10,0 x 240/ 100</b>	<b>2555,75</b>	25	2,01
	<b>10,0 x 260/ 100</b>	<b>3164,74</b>	25	2,16
	<b>10,0 x 280/ 100</b>	<b>3320,12</b>	25	2,30
	<b>10,0 x 300/ 100</b>	<b>3584,66</b>	25	2,45
	<b>10,0 x 320/ 120</b>	<b>4010,45</b>	25	2,60
	<b>10,0 x 340/ 120</b>	<b>4343,22</b>	25	2,75
	<b>10,0 x 360/ 120</b>	<b>4644,54</b>	25	2,90
	<b>10,0 x 380/ 120</b>	<b>4917,78</b>	25	3,05
	<b>10,0 x 400/ 120</b>	<b>5348,43</b>	25	3,20

**RAPID® SuperSenkFix**, комбинированная головка, грубая неполная резьба с роторной фрезой, компрессионный наконечник, верхнее покрытие - **BlueWin**, коррозионная стойкость **700+**



Шлиц	Размер / длина резьбы	Цена ₺ уп.	шт. в уп.	вес уп.
TORX 30	6,0 x 80 / 48	2180,33	100	1,11
	6,0 x 100 / 48	2489,83	100	1,36
	6,0 x 120 / 64	2746,07	100	1,56
	6,0 x 140 / 64	2945,98	100	1,80
	6,0 x 160 / 64	3461,83	100	2,04
	6,0 x 180 / 64	4759,86	100	2,44
	6,0 x 200 / 64	5159,06	100	2,51
TORX 40	8,0 x 80 / 54	1460,44	50	0,99
	8,0 x 100 / 54	1585,34	50	1,19
	8,0 x 120 / 54	1869,98	50	1,40
	8,0 x 140 / 84	2155,99	50	1,60
	8,0 x 160 / 84	2468,10	50	1,91
	8,0 x 180/100	2681,57	50	2,02
	8,0 x 200 / 100	3334,16	50	2,22
	8,0 x 220 / 100	4039,96	50	2,41
	8,0 x 240 / 100	4463,28	50	2,63
	8,0 x 260 / 100	5098,51	50	2,84
	8,0 x 280 / 100	5627,62	50	3,05
	8,0 x 300 / 100	6597,89	50	3,25
	8,0 x 320 / 100	7497,59	50	3,46
	8,0 x 340 / 100	7850,49	50	3,66
8,0 x 360 / 100	8256,13	50	3,87	
8,0 x 380 / 100	8697,30	50	4,08	
8,0 x 400 / 100	9385,25	50	4,28	
TORX 50	10,0 x 120 / 60	1597,59	25	1,12
	10,0 x 140 / 60	1830,87	25	1,27
	10,0 x 160 / 100	2059,58	25	1,42
	10,0 x 180 / 100	2306,68	25	1,57
	10,0 x 200 / 100	2736,88	25	1,72
	10,0 x 220 / 100	2910,81	25	1,86
	10,0 x 120 / 60	3334,24	25	2,01
	10,0 x 260 / 100	3960,54	25	2,16
	10,0 x 280 / 100	4313,36	25	2,31
	10,0 x 300 / 100	4604,36	25	2,46
	10,0 x 350 / 100	5759,93	25	2,83
	10,0 x 400 / 100	6474,34	25	3,21



**HBS RAPID® FULLTHREAD**, цилиндрическая головка, полная резьба, компрессионный наконечник, верхнее покрытие - **YellWin**, коррозионная стойкость **500+**



Шлиц	Размер / длина резьбы	Цена ₺ уп.	шт. в уп.	вес уп.
TORX 40	8,0 x 120/ 110	2165,17	50	1,24
	8,0 x 140/ 130	2601,57	50	1,45
	8,0 x 160/ 150	2698,47	50	1,65
	8,0 x 180/ 170	3167,01	50	1,85
	8,0 x 200/ 190	4201,15	50	2,08
	8,0 x 220/ 210	4799,04	50	2,27
	8,0 x 240/ 230	5413,01	50	2,49
	8,0 x 260/ 250	6301,58	50	2,70
	8,0 x 280/ 270	7158,15	50	2,94
	8,0 x 300/ 290	9242,35	50	3,10
TORX 50	8,0 x 350/ 340	10001,88	50	3,60
	8,0 x 400/ 390	11391,45	50	4,19
	10,0 x 200/ 190	12019,40	50	3,10
	10,0 x 240/ 230	13500,78	50	3,70
	10,0 x 260/ 250	14707,54	50	3,99
	10,0 x 280/ 270	15394,85	50	4,29
	10,0 x 300/ 290	18031,63	50	4,59
	10,0 x 350/ 340	21720,60	50	5,68
10,0 x 400/ 390	27843,45	50	6,41	

**HBS RAPID® FULLTHREAD**, цилиндрическая головка, полная резьба, компрессионный наконечник - 1/2, верхнее покрытие - **ZincNickel**, коррозионная стойкость **1000+**



Шлиц	Размер / длина резьбы	Цена ₺ уп.	шт. в уп.	Вес уп.
TORX 40	8,0 x 450/ 428	10351,11	25	2,16
	8,0 x 500/ 478	10873,00	25	2,41
	8,0 x 600/ 578	14178,24	25	2,91
TORX 50	10,0 x 450/ 426	15917,95	25	3,64
	10,0 x 500/ 476	17657,67	25	4,05
	10,0 x 600/ 576	22354,84	25	4,75
	10,0 x 800/ 776	21032,61	15	3,83
	10,0 x 1000/ 976	26042,95	15	4,73

**HBS RAPID® FULLTHREAD**, конусная головка, полная резьба, компрессионный наконечник - 1/2, верхнее покрытие - **YellWin**, коррозионная стойкость **500+**



Шлиц	Размер / длина резьбы	Цена ₹ уп.	шт. в уп.	вес уп.
TORX 40	8,0 x 120/ 110	3538,67	50	1,32
	8,0 x 140/ 130	3813,27	50	1,52
	8,0 x 160/ 150	4524,28	50	1,73
	8,0 x 180/ 170	4669,70	50	1,93
	8,0 x 200/ 190	5170,54	50	2,14
	8,0 x 220/ 210	6447,14	50	2,34
	8,0 x 240/ 230	7368,01	50	2,55
	8,0 x 260/ 250	7998,35	50	2,68
	8,0 x 280/ 270	8062,95	50	2,96
	8,0 x 300/ 290	10470,43	50	3,16
	8,0 x 350/ 340	11359,15	50	3,60
	8,0 x 400/ 390	13653,67	50	4,19
TORX 50	10,0 x 160/ 148	7351,94	50	2,51
	10,0 x 180/ 168	8208,21	50	2,81
	10,0 x 200/ 188	9678,75	50	3,10
	10,0 x 220/ 208	9856,47	50	3,40
	10,0 x 240/ 228	11116,69	50	3,70
	10,0 x 260/ 248	12150,83	50	3,99
	10,0 x 280/ 268	13088,08	50	4,29
	10,0 x 300/ 288	13104,30	50	4,59
	10,0 x 350/ 338	14509,94	50	5,68
	10,0 x 400/ 388	18000,08	50	6,41
TORX 50	12,0 x 200/ 180	10300,83	25	1,69
	12,0 x 220/ 200	10833,97	25	2,29
	12,0 x 240/ 220	16133,86	25	2,48
	12,0 x 260/ 240	19454,25	25	2,69
	12,0 x 280/ 260	19365,47	25	2,54
	12,0 x 300/ 280	20714,62	25	2,75
	12,0 x 350/ 330	22249,61	25	3,28
	12,0 x 400/ 380	23614,99	25	3,81
	12,0 x 500/ 480	25529,74	25	4,88
12,0 x 600/ 580	31112,35	25	5,93	

**HBS RAPID® FULLTHREAD**, конусная головка, полная резьба, компрессионный наконечник - 1/2, верхнее покрытие - **ZincNickel**, коррозионная стойкость **1000+**



Шлиц	Размер / длина резьбы	Цена ₹ уп.	шт. в уп.	вес уп.
TORX 40	8,0 x 450/ 427	10351,11	25	2,37
	8,0 x 500/ 477	10873,00	25	2,63
	8,0 x 600/ 577	14178,24	25	3,14
TORX 50	10,0 x 450/ 426	15917,95	25	3,64
	10,0 x 500/ 476	17657,67	25	4,10
	10,0 x 600/ 576	22354,84	25	4,80
	10,0 x 800/ 776	21032,61	15	3,86
	10,0 x 1000/ 976	26042,95	15	4,85

**RAPID® Dual**, комбинированная шестигранная головка SW+Torx, грубая неполная резьба с роторной фрезой, верхнее покрытие - **BlueWin**, коррозионная стойкость **200+**



Шлиц	Размер / длина резьбы	Цена Р уп.	шт. в уп.	вес уп.
TORX 30 SW 12	8,0 x 50/ 35	1 705,66	50	0,70
	8,0 x 60/ 45	1 775,46	50	0,79
	8,0 x 70/ 49	1 854,90	50	0,88
	8,0 x 80/ 54	1 948,42	50	0,99
	8,0 x 100/ 65	2 118,18	50	1,19
	8,0 x 120/ 84	2 442,69	50	1,39
	8,0 x 140/ 84	2 746,84	50	1,59
	8,0 x 160/ 100	2 979,96	50	1,78
	8,0 x 180/ 100	3 159,51	50	1,98
	8,0 x 200/ 100	3 654,08	50	2,18
	8,0 x 220/ 100	4 944,77	50	2,38
	8,0 x 240/ 100	6 058,19	50	2,58
	8,0 x 260/ 100	6 569,14	50	2,78
	8,0 x 280/ 100	6 919,52	50	2,98
	8,0 x 300/ 100	7 339,24	50	3,18
	8,0 x 320/ 100	8 435,83	50	3,38
	8,0 x 340/ 100	9 081,17	50	3,58
	8,0 x 360/ 100	9 483,90	50	3,77
	8,0 x 380/ 100	9 944,94	50	3,97
8,0 x 400/ 100	10 751,16	50	4,17	
TORX 40 SW 15	10,0 x 60/ 45	2 307,83	50	1,17
	10,0 x 70/ 49	2 411,15	50	1,32
	10,0 x 80/ 54	2 543,10	50	1,47
	10,0 x 100/ 65	2 785,56	50	1,76
	10,0 x 120/ 84	3 097,21	50	2,06
	10,0 x 140/ 108	3 404,42	50	2,35
	10,0 x 160/ 108	4 197,63	50	2,65
	10,0 x 180/ 108	4 835,01	50	2,94
	10,0 x 200/ 125	5 513,42	50	3,24
	10,0 x 220/ 125	6 578,78	50	3,53
	10,0 x 240/ 125	7 891,05	50	3,83
	10,0 x 260/ 125	9 704,47	50	4,12
	10,0 x 280/ 125	10 481,76	50	4,42
	10,0 x 300/ 125	11 254,76	50	4,71
	10,0 x 320 / 125	12 555,39	50	5,01
	10,0 x 340/125	12 814,69	50	5,30
	10,0 x 350/ 125	12 814,69	50	5,45
10,0 x 360/ 125	13 771,23	50	5,60	
10,0 x 380/ 125	14 887,26	50	5,89	
10,0 x 400/ 125	15 585,41	50	6,19	
TORX 40 SW 17	12,0 x 80/ 58	2 336,76	25	0,97
	12,0 x 100/ 70	2 411,31	25	1,16
	12,0 x 120/ 84	2 709,95	25	1,35
	12,0 x 140/ 100	2 976,52	25	1,55
	12,0 x 160/ 100	3 733,07	25	1,74
	12,0 x 180/ 125	4 063,16	25	1,94
	12,0 x 200/ 125	4 672,53	25	2,13

	12,0 x 220/ 125	5 335,78	25	2,32
	12,0 x 240/ 144	5 972,93	25	2,51
<b>TORX 40</b>	12,0 x 260/ 144	7 618,89	25	2,71
<b>SW 17</b>	12,0 x 280/ 144	8 329,06	25	2,90
	12,0 x 300/ 144	9 040,22	25	3,10
	12,0 x 320/ 144	9 447,01	25	3,29
	12,0 x 340/ 144	10 361,14	25	3,48
	12,0 x 350/ 144	10 361,14	25	3,58
	12,0 x 360/ 144	10 970,36	25	3,68
	12,0 x 380/ 144	11 579,88	25	3,87
	12,0 x 400/ 144	12 189,25	25	4,06

## Проверка коррозионной стойкости покрытий металлов в солевом тумане

**Солевой туман** — стандартизованный метод тестирования, используемый для определения коррозионной стойкости защитных покрытий металлов. Внутренним и международным стандартом данного тестирования является DIN EN ISO 9227. Тестируемые образцы помещаются в специальную печь и подвергаются воздействию солевого тумана по условиям технического регламента DIN EN ISO 9227. Продолжительность теста зависит от коррозионной стойкости покрытия. Через определенное время выдержки образцы проверяют на наличие следов коррозии.

Индекс коррозионной стойкости	100+	500+	1000+	1500+
	часов	часов	часов	часов
Yellow Galvanised	GPR®			
BlueWin	RAPID® Dual			
RedWin	RAPID® T-Con			
YellWin 500+	RAPID® 2000, RAPID® Komplex, RAPID® Fullthread <450мм.			
BlueWin 700+	RAPID® SuperSenkFix			
ZincNickel 1000+	RAPID® Fullthread ≥450мм.			
ZincNickel 1500+	RAPID® Fullthread по запросу			